



- 表中の      は標準装着。
- ウエッジの標準装着はSシャフトのバランスです。実際には若干変わることがあります。
- バランスはシャフト変更対応表に記載のクラブ長さに準じた設計値となります。クラブ長さを変更した場合、バランスも変動いたします。
- クラブ長さは、標準品装着シャフトの長さに準じています。

# RTX F-FORGED II

## ウエッジ

2018.4.25更新

モデル			RTX F-FORGED II ウエッジ							
			N.S.PRO 950GH スチール N.S.PRO 850GH スチール Miyazaki WG-60 II カーボン				ダイナミックゴールド			
ロフト角(°)			48/50/52/56/58/60							
クラブ長さ(インチ)			48:35.5	50-52:35.25	56:35	58-60:35	48:35.25	50-52:35	56:34.75	58-60:34.75
シャフト	バランス増減	グリップ								
ダイナミックゴールド	X100(0)/S400(0) S300(0)/S200(0)	アクションフィール DG用 (50g)					D3 ¥18,000	D3 ¥18,000	D4 ¥18,000	D5 ¥18,000
ダイナミックゴールド DST <small>当社オリジナルシャフト</small>	X100(0) S200(0)						D1 ¥18,000	D1 ¥18,000	D2 ¥18,000	D3 ¥18,000
ダイナミックゴールド TOUR ISSUE Design Tuning(2016)								D3 ¥23,000	D3 ¥23,000	D4 ¥23,000
ダイナミックゴールド 115	WEDGE(0)						D3 ¥18,000	D3 ¥18,000	D4 ¥18,000	D5 ¥18,000
注1 プロジェクト X	6.5(0) 6.0(0) 5.5(0)						D3 ¥19,000	D3 ¥19,000	D4 ¥19,000	D5 ¥19,000
N.S.PRO 850GH スチール	WEDGE(0)	アクションフィール NS用 (48g)	D2 ¥18,000	D2 ¥18,000	D3 ¥18,000	D4 ¥18,000				
N.S.PRO 950GH スチール										
当社オリジナルシャフト	N.S.PRO 870GH DST XXIO スチール	S(0) R(0)	D1 ¥18,000	D1 ¥18,000	D2 ¥18,000	D3 ¥18,000				
	N.S.PRO 890GH DST XXIO スチール									
	N.S.PRO 900GH DST XXIO スチール									
	N.S.PRO 920GH XXIO スチール	アクションフィール DG用 (50g)								
	N.S.PRO 930GH DST スチール		D2 ¥18,000	D2 ¥18,000	D3 ¥18,000	D4 ¥18,000				
	N.S.PRO 940GH DST スチール									
	N.S.PRO 950GH DST スチール									
	N.S.PRO 980GH DST スチール									
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105 DST スチール						D1 ¥19,000	D1 ¥19,000	D2 ¥19,000	D3 ¥19,000
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105 スチール						D2 ¥19,000	D2 ¥19,000	D3 ¥19,000	D4 ¥19,000	
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR120 スチール						D3 ¥19,000	D3 ¥19,000	D4 ¥19,000	D5 ¥19,000	
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR125 スチール	X(0) S(0)									
KBS TOUR スチール						D1 ¥19,000	D1 ¥19,000	D2 ¥19,000	D3 ¥19,000	
KBS TOUR-V WEDGE	WEDGE(0)					D2 ¥19,000	D2 ¥19,000	D3 ¥19,000	D4 ¥19,000	
Miyazaki Waena for WEDGE	S(0) R(0)	アクションフィール NS用 (48g)	D0 ¥23,000	D0 ¥23,000	D1 ¥23,000	D2 ¥23,000				
Miyazaki Kaula 8 for WEDGE	S(0) SR(0)	アクションフィール DG用 (50g)	D1 ¥23,000	D1 ¥23,000	D2 ¥23,000	D3 ¥23,000				
Miyazaki Kosuma Blue 8 WEDGE										
Miyazaki WG-60 II	WEDGE(0)					D0 ¥20,000	D0 ¥20,000	D1 ¥20,000	D2 ¥20,000	

●表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜き本体価格です。  
 ●ウエッジの標準装着はSシャフトのバランスです。  
 注1：プロジェクトXシャフトのシャフトデカル(ロゴ)を構えて表側にすることができます。(通常は裏側になります。)

# CLEVELAND CBX

## ウエッジ

2018.4.25更新

モデル			CLEVELAND CBX ウエッジ								
			ダイナミックゴールド 115				N.S.PRO 950GH スチール				
ロフト角(°)			48/50/52/56/58								
クラブ長さ(インチ)											
シャフト	バランス増減	グリップ	48:35.5	50:52:35.5	56:35.25	58:35	48:35.625	50:52:35.625	56:35.5	58:35.25	
ダイナミックゴールド	X100(0)/S400(0) S300(0)/S200(0)	アクションフィール DG用(エンドブルー) (51g)	D2 ¥14,000	D3 ¥14,000	D4 ¥14,000	D4 ¥14,000					
ダイナミックゴールド DST 当社オリジナルシャフト	X100(0) S200(0)		D0 ¥14,000	D1 ¥14,000	D2 ¥14,000	D2 ¥14,000					
ダイナミックゴールド TOUR ISSUE Design Tuning(2016)				D2 ¥19,000	D3 ¥19,000	D4 ¥19,000	D4 ¥19,000				
ダイナミックゴールド 115	WEDGE(0)		D2 ¥14,000	D3 ¥14,000	D4 ¥14,000	D4 ¥14,000					
注1 プロジェクト X	6.5(0) 6.0(0) 5.5(0)		D2 ¥15,000	D3 ¥15,000	D4 ¥15,000	D4 ¥15,000					
N.S.PRO 850GH スチール	WEDGE(0)					D2 ¥14,000	D3 ¥14,000	D4 ¥14,000	D4 ¥14,000		
N.S.PRO 950GH スチール						D2 ¥14,000	D3 ¥14,000	D4 ¥14,000	D4 ¥14,000		
当社オリジナルシャフト	N.S.PRO 870GH DST XXIO スチール	アクションフィール NS用(エンドブルー) (49g)									
	N.S.PRO 890GH DST XXIO スチール										
	N.S.PRO 900GH DST XXIO スチール										
	N.S.PRO 920GH XXIO スチール	S(0) R(0)					D1 ¥14,000	D2 ¥14,000	D3 ¥14,000	D3 ¥14,000	
	N.S.PRO 930GH DST スチール										
	N.S.PRO 940GH DST スチール										
	N.S.PRO 950GH DST スチール										
	N.S.PRO 980GH DST スチール										
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105 DST スチール		アクションフィール DG用(エンドブルー) (51g)	D0 ¥15,000	D1 ¥15,000	D2 ¥15,000	D2 ¥15,000				
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105 スチール			D1 ¥15,000	D2 ¥15,000	D3 ¥15,000	D3 ¥15,000				
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR120 スチール											
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR125 スチール	X(0) S(0)		D2 ¥15,000	D3 ¥15,000	D4 ¥15,000	D4 ¥15,000					
KBS TOUR スチール			D1 ¥15,000	D2 ¥15,000	D3 ¥15,000	D3 ¥15,000					
KBS TOUR-V WEDGE	WEDGE(0)		D2 ¥15,000	D3 ¥15,000	D4 ¥15,000	D4 ¥15,000					
Miyazaki Waena for WEDGE	S(0) R(0)	アクションフィール NS用(エンドブルー) (49g)					D0 ¥19,000	D1 ¥19,000	D2 ¥19,000	D2 ¥19,000	
Miyazaki Kaula 8 for WEDGE	S(0) SR(0)	アクションフィール DG用(エンドブルー) (51g)					D1 ¥19,000	D2 ¥19,000	D3 ¥19,000	D3 ¥19,000	
Miyazaki Kosuma Blue 8 WEDGE											

●価格はすべてオープンです。

●ウエッジの標準装着はSシャフトのバランスです。

注1: プロジェクトXシャフトのシャフトデカル(ロゴ)を構えて表側にすることができます。(通常は裏側になります。)

# RTX-3

ウエッジ

特注の受付は終了致しました。

2018.6.1更新

モデル			RTX-3 BLADE / CAVITY BACK ウエッジ								
			ダイナミックゴールド N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR120 スチール				N.S.PRO 950GH スチール				
ロフト角(°)			48/50/52/54/56/58/60								
クラブ長さ(インチ)											
シャフト	バランス増減	グリップ	48:35.25	50-52:35.125	54-56:35	58-60:35	48:35.5	50-52:35.375	54-56:35.25	58-60:35	
ダイナミックゴールド	X100(0)/S400(0) S300(0)/S200(0)	アクションフィール DG用(エンドブルー) (51g)	D2 ¥15,000	D3 ¥15,000	D4 ¥15,000	D5 ¥15,000					
ダイナミックゴールド DST 当社オリジナルシャフト	X100(0) S200(0)		D0 ¥15,000	D1 ¥15,000	D2 ¥15,000	D3 ¥15,000					
ダイナミックゴールド TOUR ISSUE Design Tuning(2016)				D2 ¥20,000	D3 ¥20,000	D4 ¥20,000	D5 ¥20,000				
ダイナミックゴールド 115	WEDGE(0)		D2 ¥15,000	D3 ¥15,000	D4 ¥15,000	D5 ¥15,000					
注1 プロジェクト X	6.5(0) 6.0(0) 5.5(0)		D1 ¥16,000	D2 ¥16,000	D3 ¥16,000	D4 ¥16,000					
N.S.PRO 850GH スチール	WEDGE(0)					D2 ¥15,000	D3 ¥15,000	D4 ¥15,000	D5 ¥15,000		
N.S.PRO 950GH スチール	S(0) R(0)	アクションフィール NS用(エンドブルー) (49g)					D2 ¥15,000	D3 ¥15,000	D4 ¥15,000	D5 ¥15,000	
N.S.PRO 870GH DST XXIO スチール											
N.S.PRO 890GH DST XXIO スチール											
N.S.PRO 900GH DST XXIO スチール											
N.S.PRO 920GH XXIO スチール								D1 ¥15,000	D2 ¥15,000	D3 ¥15,000	D4 ¥15,000
N.S.PRO 930GH DST スチール											
N.S.PRO 940GH DST スチール											
N.S.PRO 950GH DST スチール											
N.S.PRO 980GH DST スチール											
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105 DST スチール				アクションフィール DG用(エンドブルー) (51g)	D0 ¥16,000	D1 ¥16,000	D2 ¥16,000	D3 ¥16,000			
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105 スチール			D1 ¥16,000	D2 ¥16,000	D3 ¥16,000	D4 ¥16,000					
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR120 スチール			D2 ¥16,000	D3 ¥16,000	D4 ¥16,000	D5 ¥16,000					
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR125 スチール	X(0) S(0)		D2 ¥16,000	D3 ¥16,000	D4 ¥16,000	D5 ¥16,000					
KBS TOUR スチール			D1 ¥16,000	D2 ¥16,000	D3 ¥16,000	D4 ¥16,000					
KBS TOUR-V WEDGE	WEDGE(0)		D2 ¥16,000	D3 ¥16,000	D4 ¥16,000	D5 ¥16,000					
Miyazaki Waena for WEDGE	S(0) R(0)	アクションフィール NS用(エンドブルー) (49g)									
Miyazaki Kaula 8 for WEDGE	S(0) SR(0)	アクションフィール DG用(エンドブルー) (51g)					D0 ¥20,000	D1 ¥20,000	D2 ¥20,000	D3 ¥20,000	
Miyazaki Kosuma Blue 8 WEDGE											

●表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜き本体価格です。

●ウエッジの標準装着はSシャフトのバランスです。

注1:プロジェクトXシャフトのシャフトデカル(ロゴ)を構えて表側にすることができます。(通常は裏側になります。)

# 588 RTX 2.0 PRECISION FORGED

## ウエッジ

2018.4.25更新

モデル			588 RTX 2.0 PRECISION FORGED ウエッジ						
			ダイナミックゴールド			N.S.PRO 950GH スチール			
ロフト角(°)			48/50/52/54/56/58/60						
クラブ長さ(インチ)			48:35.5	50-52:35.375	54-56:35.25 58-60:35.125	48:35.75	50-52:35.625	54-56:35.5 58-60:35.375	
シャフト	バランス増減	グリップ							
ダイナミックゴールド	X100(0)/S400(0) S300(0)/S200(0)	アクションフィール DG用 (50g)	D2	D3	D4				
ダイナミックゴールド DST 当社オリジナルシャフト	X100(0) S200(0)		D0	D1	D2				
ダイナミックゴールド TOUR ISSUE Design Tuning(2016)			D2	D3	D4				
ダイナミックゴールド 115	WEDGE(0)								
注1 プロジェクト X	6.5(0) 6.0(0) 5.5(0)		D1	D2	D3				
N.S.PRO 850GH スチール	WEDGE(0)				D2	D3	D4		
N.S.PRO 950GH スチール		アクションフィール NS用 (48g)				D2	D3	D4	
当社オリジナルシャフト	N.S.PRO 870GH DST XXIO スチール								
	N.S.PRO 890GH DST XXIO スチール								
	N.S.PRO 900GH DST XXIO スチール								
	N.S.PRO 920GH XXIO スチール					D1	D2	D3	
	N.S.PRO 930GH DST スチール		S(0) R(0)						
	N.S.PRO 940GH DST スチール								
	N.S.PRO 950GH DST スチール								
	N.S.PRO 980GH DST スチール								
	N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105 DST スチール			アクションフィール DG用 (50g)	D0	D1	D2		
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR105 スチール		D1	D2		D3				
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> TOUR120 スチール		D2	D3		D4				
N.S.PRO MODUS <sup>3</sup> SYSTEM3 TOUR125 スチール	X(0) S(0)	D0	D1		D2				
KBS TOUR スチール		D2	D3		D4				
KBS TOUR-V WEDGE	WEDGE(0)								
Miyazaki Waena for WEDGE	S(0) R(0)	アクションフィール NS用 (48g)				D0	D1	D2	
Miyazaki Kaula 8 for WEDGE	S(0) SR(0)		アクションフィール DG用 (50g)				D0	D1	D3
Miyazaki Kosuma Blue 8 WEDGE									

●価格はすべてオープンです。

●ウエッジの標準装着はSシャフトのバランスです。

注1: プロジェクトXシャフトのシャフトデカル(ロゴ)を構えて表側にすることができます。(通常は裏側になります。)

