INTERNATIONAL FLEX CODE

フィッティングの精度を高めるフレックスの新概念
「インターナショナル・フレックス・コード」

X、S、Rといった従来のフレックス表示に代わり、下のようにシャフト全体を4カ所に分割し各部の相対的な硬さを1～9の数値で表したのがインターナショナル・フレックス・コードです。部分的剛性設計による性能特性を4桁の数字でわかりやすく表記したことにより、ゴルファーやスイングのタイプに合わせ、より正確でキメ細かいフィッティングが可能になります。

※インターナショナル・フレックス・コードはシャフト本体に記載されています。

▼インターナショナル・フレックス・コード

1	2	3	4	5	6	7	8	9
A		R		S		X		XX

▲一般的なフレックスコード

【 1桁目 】 BUTT付近の硬さ

【 2桁目 】 BUTT寄り中間付近の硬さ

【 3桁目 】 TIP寄り中間付近の硬さ

【 4桁目 】 TIP付近の硬さ

◀グリップ側(BUTT)　　ヘッド側(TIP)▶

SHAFT

※ □ 内はアップチャージ価格です。

Miyazaki

Miyazaki KORI

低スピンの力強い弾道、安心して叩けるシャフト。

MIYAZAKI	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
KORI 7	X	手元	71	3.8	5688
	S	手元	68.5	3.8	4577
KORI 6	X	手元	63	4.0	5677
	S	手元	61.5	4.0	4566
KORI 5	S	手元	54.5	5.0	3466
	SR	手元	54.5	5.0	3455

Miyazaki MIZU

安定して球筋の中・高弾道、しっかり感のあるシャフト。

MIYAZAKI	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
MIZU 7	X	中	70	3.8	7776
	S	中	67	3.8	6665
MIZU 6	X	中	61.5	4.0	7766
	S	中	60	4.0	6655
MIZU 5	S	中	53.5	5.0	5545
	SR	中	52	5.0	4434

Miyazaki KIRI

ボールが上がりやすく高弾道、大きな飛距離を生み出すシャフト。

MIYAZAKI	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
KIRI 7	X	先中	71	3.8	7765
	S	先中	68.5	3.8	6654
KIRI 6	X	先中	63.5	4.0	7755
	S	先中	60	4.0	6644
KIRI 5	S	先中	54.5	5.0	6634
	SR	先中	54.5	5.0	5534

Miyazaki Kaula KORI

思い切り叩いてもつかまりすぎず、低スピンの力強い中弾道。

KAULA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
KORI 8	X	手元	83	2.7	7799
KORI 7	X	手元	74	2.9	6688
	S	手元	73	2.9	5577
KORI 6	X	手元	66	3.4	5677
	S	手元	65	3.4	4466
	SR	手元	62	3.4	3355
KORI 5	S	手元	57	3.8	3456
	SR	手元	55	3.8	2345
	R	手元	54	3.8	2344

Miyazaki Kaula MIZORE

中間部の剛性を高めることで、力強さとつかまりを両立した中弾道。

KAULA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
MIZORE 8	X	中手元	83	2.7	7897
MIZORE 7	X	中手元	74	2.9	6786
	S	中手元	73	2.9	5665
MIZORE 6	X	中手元	66	3.4	5776
	S	中手元	65	3.4	4665
	SR	中手元	62	3.4	4554
MIZORE 5	S	中手元	57	3.8	4565
	SR	中手元	55	3.8	3443
	R	中手元	54	3.8	2442

Miyazaki Kaula MIZU

全体にしなる素直な挙動で、安定した振り抜きが生み出す中高弾道。

KAULA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
MIZU 8	X	中	83	2.7	8888
MIZU 7	X	中	74	2.9	7777
	S	中	73	2.9	6665
MIZU 6	X	中	66	3.4	6666
	S	中	65	3.4	5554
	SR	中	62	3.4	4443
MIZU 5	S	中	57	3.8	5544
	SR	中	55	3.8	4433
	R	中	54	3.8	3332

Miyazaki Kaula KIRI

先端部がタメを生み出し、鋭い振り抜きによって高弾道を実現。

KAULA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
KIRI 8	X	先中	83	2.7	9977
KIRI 7	X	先中	74	2.9	8866
	S	先中	73	2.9	7754
KIRI 6	X	先中	66	3.4	7755
	S	先中	65	3.4	6644
	SR	先中	62	3.4	5533
KIRI 5	S	先中	57	3.8	6543
	SR	先中	55	3.8	5432
	R	先中	54	3.8	4422

Miyazaki Mahana

シャフト中央部を軟らかくすることでしなりが大きくなり、ヘッドスピードがアップ。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
S	中	54	5.0	5433
SR	中	52.5	5.0	5333
R	中	51	5.0	4323

Miyazaki Waena

打点が安定する独自の剛性分布設計で、しなやかでありながら粘って走るシャフト。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
S	中	57	5.2	5333
SR	中	54	5.3	5223
R	中	53	5.4	4222

藤倉ゴム工業社製

Speeder Evolution Ⅴ FW

+¥5,000+税

振りやすさと走り感を両立したエボリューションVのFW用。
気持ちよく振り抜け、高弾道のキャリーで飛ばす。

Speeder	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
Evolution Ⅴ FW60	S	先中	66.5	4.0	9654
Evolution Ⅴ FW50	S	先中	59	4.6	9654

Speeder Evolution Ⅲ

+¥10,000+税

Speeder Evolution Ⅱの切り返しやすさを継承しつつ、
「先中調子」設計にすることにより、さらなる軽快な振り心地と飛距離アップを実現。

Speeder	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
757 Evolution Ⅲ	S	先中	74	3.0	7656
661 Evolution Ⅲ	S	先中	65	3.8	6646

Speeder Evolution Ⅳ

+¥10,000+税

Speeder Evolution Ⅱのミートしやすい設計をベースに、つかまりを改良。
叩ける中調子シャフトに仕上げることで、飛距離性能を一段と向上。

Speeder	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
661 Evolution Ⅳ	S	中	66	3.7	6558
569 Evolution Ⅳ	S	中	58	4.6	5545
	SR	中	56	4.6	4444

三菱ケミカル社製

Diamana DF +¥10,000+税

トップアスリートモデル「Diamana」第4世代最後のモデル。
先端の挙動を安定させ、左を気にすることなく振りたいプレイヤーに。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
DF70	S	中手元	73	3.1	6566
DF60	S	中手元	64	3.8	5554
DF50	S	中手元	57	4.6	5554

Diamana BF +¥10,000+税

最も幅広いタイプのプレーヤーにマッチする青の伝統そのままに、
「弾く」でも「粘る」でもない、衝撃を受け止めて「撥ね返す」インパクトが、
飛距離と方向性を高次元で両立するアスリートモデルシャフト。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
BF70	X	中手元	77	3.4	7768
	S	中手元	74	3.4	6556
BF60	S	中手元	66	3.9	6545
BF50	S	中手元	58	5.0	5545

KUROKAGE XT +¥10,000+税

吹け上がり、つかまり過ぎを防いで強弾道を生む、“叩ける”元調子系の剛性設計で
シャフト先端部にはチタンニッケル金属繊維(Ti-Ni™)を複合成型し、
当たり負けない低スピンのインパクトを実現。

KUROKAGE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
XT70	X	手元	73	3.4	6776
	S	手元	71	3.5	5665
XT60	S	手元	63	4.0	5665

Diamana RF +¥10,000+税

シャフト中間部分の剛性を高め、先端部との大きな剛性差をつけることで、
インパクト時のスピード感あるシャフト挙動を演出。
打出しの高さとアスリートが求めるほど良いつかまりを実現。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
RF70	S	中	73	2.9	5654
RF60	S	中	65	3.5	5653

KUROKAGE XD +¥10,000+税

二層になったチタンニッケル“DUAL CORE”がさらなる低スピンを生み出し、
当たり負けない強靭さで飛距離アップを実現。

KUROKAGE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
XD70	S	手元	71.5	3.0	5665
XD60	S	手元	64.5	3.5	5665

グラファイトデザイン社製

TOUR AD VR +¥10,000+税

ヘッドの性能を活かす強いしなり戻りとインパクトに向かう加速感。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
VR-7	S	中	73	3.0	7656
VR-6	S	中	65	3.2	6546
VR-5	S	中	57	4.5	6545

TOUR AD TP +¥10,000+税

長尺傾向にもマッチした静かなしなり戻りで振り遅れを軽減させ、
さらに先端高剛性を加えることによりボールミート率を向上させました。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
TP-7	X	中	75	3.0	8769
	S	中	73	3.0	7658
TP-6	S	中	65	3.2	6548
TP-5	S	中	57	4.4	5545

TOUR AD IZ +¥10,000+税

中間部のしなりを感じることでタイミングが取りやすく、
先端の強さでヘッドとシャフトのエネルギーロスを無くし強い弾道を実現。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
IZ-6	S	中	64	3.3	6545

シャフトラボ社製

The ATTAS ＋¥10,000＋税

手元部から先端部までの剛性を滑らかにすることで、
ATTAS史上、最大の振りやすさを実現。

The ATTAS	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
7	S	中	74	3.0	5655
6	S	中	63	3.6	4645

ATTAS PUNCH ＋¥10,000＋税

ヘッドのパフォーマンスを最大限に引き出し、
強いインパクトと安定した方向性を実現できる“芯を食うシャフト”

ATTAS	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
PUNCH 7	S	中	75	3.0	9448
PUNCH 6	S	中	65	4.0	9447
PUNCH 5	S	中	58	5.3	8436

ATTAS COOOL ＋¥10,000＋税

飛距離に大切な『走り』とATTASの一番の特徴である『叩く』との相反する性能を
徹底追及。ボール初速の向上を徹底追求した、飛距離系シャフト。

ATTAS	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
COOOL 6	S	先中	66	3.6	6546

GRIP

※ ＋¥ 内はアップチャージ価格です。

当社オリジナル

ゼクシオ テン専用DSTフルラバーカラー（バックラインあり・ロゴ入り）

ネイビー

レッド

重さ(g)	口径
44	61
44	65
38	65
27	65

ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバーカラー（バックラインあり・ロゴ入り）

ブラック

重さ(g)	口径
46	60
43	60
41	61
38	61

ゼクシオフォージド専用フルラバー（バックラインあり・ロゴ入り）

ブラック

重さ(g)	口径
43.5	60
43	62

ツアーベルベットフルラバー（バックラインあり、ロゴ入り）

ブラック

重さ(g)	口径
49.5	60
47	62

ゴルフプライド社製

ツアーベルベットラバー アライン（バックラインあり） ＋¥1,500＋税

ブラック

重さ(g)	口径
51	60

MCC アライン（バックラインあり） ＋¥1,500＋税

ブラック

重さ(g)	口径
51	60

マルチコンパウンド MCC ホワイトアウト（バックラインなし） ＋¥1,500＋税

レッド/ホワイト

ブルー/ホワイト

ブラック/ホワイト

重さ(g)	口径
49	60

マルチコンパウンド MCC プラチナム（バックラインなし） ＋¥1,500＋税

スカーレット

ミッドナイトブルー

重さ(g)	口径
49	60

※在庫限り

イオミック社製

スティッキー オーパス ブラック（バックラインなし） ＋¥1,500＋税

スカイブルー

レッド

イエロー

オレンジ

ホワイト

重さ(g)	口径
48	60

XXIO X

ゼクシオ テン フェアウェイウッド Miyazaki Model #5

番手	#5
ロフト角(°)	18
シャフト口径(mm)	8.5
ライ角(°)	59
ヘッド重さ(g)	220
ヘッド体積(cm³)	161

Miyazaki KORI

価格：￥53,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

Miyazaki
シャフト特性については特設サイトへ

MIYAZAKI	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
KORI 7	X	手元	71	3.8	5688
	S	手元	68.5	3.8	4577
KORI 6	X	手元	63	4.0	5677
	S	手元	61.5	4.0	4566
KORI 5	S	手元	54.5	5.0	3466
	SR	手元	54.5	5.0	3455

						標準長さ(インチ)					
シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
KORI 7	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	328	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	324	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D2	336	D3	D5	D6	D8
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D8
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	325	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	321	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	331	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	331	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	333	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	330	D2	D4	D5	D7
KORI 6	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	321	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	317	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D8
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D8
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	324	D2	D4	D5	D7
KORI 5	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	313	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D7
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	311	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D6

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX

ゼクシオ テン フェアウェイウッド Miyazaki Model #5

番手	#5
ロフト角(°)	18
シャフト口径(mm)	8.5
ライ角(°)	59
ヘッド重さ(g)	220
ヘッド体積(cm³)	161

Miyazaki MIZU

価格：￥53,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

Miyazaki
シャフト特性については特設サイトへ

MIYAZAKI	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
MIZU 7	X	中	70	3.8	7776
	S	中	67	3.8	6665
MIZU 6	X	中	61.5	4.0	7766
	S	中	60	4.0	6655
MIZU 5	S	中	53.5	5.0	5545
	SR	中	52	5.0	4434

				標準長さ(インチ)							
シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
MIZU 7	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	322	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	332	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	332	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	334	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	331	D2	D4	D5	D7
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	329	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	329	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	331	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	328	D1	D3	D4	D6
MIZU 6	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	315	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	324	D2	D4	D5	D7
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	313	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	323	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	323	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	322	D2	D4	D5	D7
MIZU 5	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	311	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D6
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	309	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	304	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	314	D1	D3	D4	D6

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX

ゼクシオ テン フェアウェイウッド Miyazaki Model #5

番手	#5
ロフト角(°)	18
シャフト口径(mm)	8.5
ライ角(°)	59
ヘッド重さ(g)	220
ヘッド体積(cm³)	161

Miyazaki KIRI

価格：￥53,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

Miyazaki
シャフト特性については特設サイトへ

MIYAZAKI	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
KIRI 7	X	先中	71	3.8	7765
	S	先中	68.5	3.8	6654
KIRI 6	X	先中	63.5	4.0	7755
	S	先中	60	4.0	6644
KIRI 5	S	先中	54.5	5.0	6634
	SR	先中	54.5	5.0	5534

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ) 41.00	41.25	41.50	41.75	42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
KIRI 7	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	323	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	333	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	333	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	335	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	332	D2	D4	D5	D7
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	320	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	330	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	330	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	332	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	329	D1	D3	D4	D6
KIRI 6	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	316	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	329	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	317	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	313	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	323	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	323	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	325	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	322	D1	D3	D4	D6
KIRI 5	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	312	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	308	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	320	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D6
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	310	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	306	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D6

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIO X

Miyazaki Model #5

Miyazaki Kaula KORI

価格：￥53,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

Miyazaki
シャフト特性については特設サイトへ

KAULA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
KORI 8	X	手元	83	2.7	7799
KORI 7	X	手元	74	2.9	6688
	S	手元	73	2.9	5577
KORI 6	X	手元	66	3.4	5677
	S	手元	65	3.4	4466
	SR	手元	62	3.4	3355
KORI 5	S	手元	57	3.8	3456
	SR	手元	55	3.8	2345
	R	手元	54	3.8	2344

							標準長さ(インチ)					
シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
KORI 8	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	334	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	343	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	343	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D2	344	D3	D5	D6	D8
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C9	D0	D1	D2	D3	341	D4	D6	D7	D9
KORI 7	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	330	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	326	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	336	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D8
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	325	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	335	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D8
KORI 6	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	324	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	330	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D8
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	322	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D8
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	317	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D8
KORI 5	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	315	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	311	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	320	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	318	D3	D5	D6	D8
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	314	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	320	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D7
	R	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	313	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D7

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX

Miyazaki Model #5

Miyazaki Kaula MIZORE

価格：￥53,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

Miyazaki
シャフト特性については特設サイトへ

KAULA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
MIZORE 8	X	中手元	83	2.7	7897
MIZORE 7	X	中手元	74	2.9	6786
	S	中手元	73	2.9	5665
MIZORE 6	X	中手元	66	3.4	5776
	S	中手元	65	3.4	4665
	SR	中手元	62	3.4	4554
MIZORE 5	S	中手元	57	3.8	4565
	SR	中手元	55	3.8	3443
	R	中手元	54	3.8	2442

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ) 41.00	41.25	41.50	41.75	42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
MIZORE 8	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	334	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	343	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	343	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D2	344	D3	D5	D6	D8
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C9	D0	D1	D2	D3	341	D4	D6	D7	D9
MIZORE 7	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	327	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	336	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	336	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	337	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D8
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	329	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	325	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	335	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D8
MIZORE 6	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	324	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	330	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D8
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	323	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	319	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	329	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D8
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	316	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D8
MIZORE 5	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	312	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	322	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D8
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	314	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	320	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D7
	R	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	313	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D7

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX

Miyazaki Model #5

Miyazaki Kaula MIZU

価格：￥53,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

Miyazaki
シャフト特性については特設サイトへ

KAULA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
MIZU 8	X	中	83	2.7	8888
MIZU 7	X	中	74	2.9	7777
	S	中	73	2.9	6665
MIZU 6	X	中	66	3.4	6666
	S	中	65	3.4	5554
	SR	中	62	3.4	4443
MIZU 5	S	中	57	3.8	5544
	SR	中	55	3.8	4433
	R	中	54	3.8	3332

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ) 41.00 バランス	41.25 バランス	41.50 バランス	41.75 バランス	42.00 バランス	42.00 クラブ重量	42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス
MIZU 8	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	337	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	333	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	342	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	342	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	343	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	340	D3	D5	D6	D8
MIZU 7	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	326	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	335	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	335	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	336	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D8
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	325	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	334	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	334	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	335	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	332	D3	D5	D6	D8
MIZU 6	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	329	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	329	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	316	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	326	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	323	D2	D4	D5	D7
MIZU 5	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	316	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	312	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	321	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	322	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D7
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	310	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	320	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D7
	R	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D7
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	309	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D7

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX

Miyazaki Model #5

Miyazaki Kaula KIRI

価格：￥53,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

Miyazaki
シャフト特性については特設サイトへ

KAULA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
KIRI 8	X	先中	83	2.7	9977
KIRI 7	X	先中	74	2.9	8866
	S	先中	73	2.9	7754
KIRI 6	X	先中	66	3.4	7755
	S	先中	65	3.4	6644
	SR	先中	62	3.4	5533
KIRI 5	S	先中	57	3.8	6543
	SR	先中	55	3.8	5432
	R	先中	54	3.8	4422

				標準長さ(インチ)							
シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
KIRI 8	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	337	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	342	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	342	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	343	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	340	D3	D5	D6	D8
KIRI 7	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	325	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	334	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	334	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	335	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	332	D2	D4	D5	D7
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	328	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	324	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	333	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	333	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	334	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	331	D2	D4	D5	D7
KIRI 6	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	329	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	317	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	327	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	324	D2	D4	D5	D7
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	315	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	324	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	324	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	325	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	322	D2	D4	D5	D7
KIRI 5	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D7
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	312	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	321	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	321	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	322	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	314	D2	D4	D5	D7
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	310	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	320	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	317	D2	D4	D5	D7
	R	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	313	D2	D4	D5	D7
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	309	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C5	C6	C7	C8	C9	319	D0	D2	D3	D5
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	316	D1	D3	D4	D6

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX Miyazaki Model #5

Miyazaki Mahana

価格：￥53,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
S	中	54	5.0	5433
SR	中	52.5	5.0	5333
R	中	51	5.0	4323

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Miyazaki Mahana	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	312	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	307	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	320	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D6
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	310	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	306	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	315	D1	D3	D4	D6
	R	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	309	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	305	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	315	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	317	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	314	D1	D3	D4	D6

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX Miyazaki Model #5

Miyazaki Waena

価格：￥53,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
S	中	57	5.2	5333
SR	中	54	5.3	5223
R	中	53	5.4	4222

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ) 41.00 バランス	41.25 バランス	41.50 バランス	41.75 バランス	42.00 バランス	42.00 クラブ重量	42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス
Miyazaki Waena	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	316	シャフト長さ不足のため対応不可			
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	312				
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	321				
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	321				
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	322				
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	319				
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	314				
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	310				
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	319				
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	319				
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	320				
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	317				
	R	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C6	C7	C8	C9	D0	310				
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C7	C8	C9	D0	D1	306				
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C5	C6	C7	C8	C9	315				
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C5	C6	C7	C8	C9	315				
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C5	C6	C7	C8	C9	316				
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C5	C6	C7	C8	C9	313				

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX Miyazaki Model #5

Speeder Evolution Ⅴ FW

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥5,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

Speeder	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
Evolution Ⅴ FW60	S	先中	66.5	4.0	9654
Evolution Ⅴ FW50	S	先中	59	4.6	9654

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Evolution Ⅴ FW60	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	322	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	332	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	331	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	334	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	331	D1	D3	D4	D6
Evolution Ⅴ FW50	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	316	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7

Speeder Evolution Ⅳ

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

Speeder	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
661 Evolution Ⅳ	S	中	66	3.7	6558
569 Evolution Ⅳ	S	中	58	4.6	5545
	SR	中	56	4.6	4444

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Speeder 661 Evolution Ⅳ	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	320	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	329	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	329	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	333	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	330	D3	D5	D6	D8
Speeder 569 Evolution Ⅳ	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	320	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	316	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D8
	SR	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	315	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	324	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	324	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D8

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX Miyazaki Model #5

Speeder Evolution Ⅲ

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

Speeder	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
757 Evolution Ⅲ	S	先中	74	3.0	7656
661 Evolution Ⅲ	S	先中	65	3.8	6646

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Speeder 757 Evolution Ⅲ	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	327	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	336	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	336	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	337	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D8
Speeder 661 Evolution Ⅲ	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	329	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX Miyazaki Model #5

Diamana DF

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
DF70	S	中手元	73	3.1	6566
DF60	S	中手元	64	3.8	5554
DF50	S	中手元	57	4.6	5554

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ) 41.00 バランス	41.25 バランス	41.50 バランス	41.75 バランス	42.00 バランス	42.00 クラブ重量	42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス
Diamana DF70	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	327	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	322	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	333	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	333	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	335	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	332	D2	D4	D5	D7
Diamana DF60	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	315	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	325	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	325	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	327	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	324	D1	D3	D4	D6
Diamana DF50	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	314	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	320	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	320	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	322	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6

Diamana RF

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
RF70	S	中	73	2.9	5654
RF60	S	中	65	3.5	5653

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ) 41.00 バランス	41.25 バランス	41.50 バランス	41.75 バランス	42.00 バランス	42.00 クラブ重量	42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス
Diamana RF70	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	325	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	334	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	334	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	335	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	332	D2	D4	D5	D7
Diamana RF60	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	318	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	328	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIO X Miyazaki Model #5

Diamana BF

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

DIAMANA	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
BF70	X	中手元	77	3.4	7768
	S	中手元	74	3.4	6556
BF60	S	中手元	66	3.9	6545
BF50	S	中手元	58	5.0	5545

							標準長さ(インチ)				
シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
Diamana BF70	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	329	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	338	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	338	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D2	339	D3	D5	D6	D8
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C9	D0	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D9
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	330	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	326	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D2	336	D3	D5	D6	D8
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C9	D0	D1	D2	D3	333	D4	D6	D7	D9
Diamana BF60	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	329	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D8
Diamana BF50	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D7
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	312	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	321	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	321	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	322	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX Miyazaki Model #5

KUROKAGE XD



価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

KUROKAGE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
XD70	S	手元	71.5	3.0	5665
XD60	S	手元	64.5	3.5	5665

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
KUROKAGE XD70	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	D0	D1	D2	D3	D4	331	D5	D7	D8	E0
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D1	D2	D3	D4	D5	327	D6	D8	D9	E1
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	337	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	337	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D2	339	D3	D5	D6	D8
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	336	D3	D5	D6	D8
KUROKAGE XD60	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	320	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	316	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	325	D2	D4	D5	D7

KUROKAGE XT

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

KUROKAGE	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
XT70	X	手元	73	3.4	6776
	S	手元	71	3.5	5665
XT60	S	手元	63	4.0	5665

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
KUROKAGE XT70	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	331	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	327	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	336	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	336	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	337	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	334	D3	D5	D6	D8
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	328	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	324	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	334	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	331	D3	D5	D6	D8
KUROKAGE XT60	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	322	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	318	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	325	D3	D5	D6	D8

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX Miyazaki Model #5

TOUR AD VR

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
VR-7	S	中	73	3.0	7656
VR-6	S	中	65	3.2	6546
VR-5	S	中	57	4.5	6545

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
TOUR AD VR-7	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	330	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	326	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	336	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D2	338	D3	D5	D6	D8
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D8
TOUR AD VR-6	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	322	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	318	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	330	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	327	D2	D4	D5	D7
TOUR AD VR-5	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	313	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	309	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	319	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	318	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	321	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	318	D1	D3	D4	D6

TOUR AD IZ

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
IZ-6	S	中	64	3.3	6545

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
TOUR AD IZ-6	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	321	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	317	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	326	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	327	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	324	D2	D4	D5	D7

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX Miyazaki Model #5

TOUR AD TP

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

TOUR AD	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
TP-7	X	中	75	3.0	8769
	S	中	73	3.0	7658
TP-6	S	中	65	3.2	6548
TP-5	S	中	57	4.4	5545

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
TOUR AD TP-7	X	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	332	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	328	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	337	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	337	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	338	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D8
	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	330	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	326	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	335	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	336	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	333	D3	D5	D6	D8
TOUR AD TP-6	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	329	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D8
TOUR AD TP-5	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D7
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	312	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	321	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	321	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	322	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーバスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX Miyazaki Model #5

The ATTAS

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

The ATTAS	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
7	S	中	74	3.0	5655
6	S	中	63	3.6	4645

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
The ATTAS 7	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	334	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	329	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	340	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	340	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D2	342	D3	D5	D6	D8
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	339	D3	D5	D6	D8
The ATTAS 6	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	319	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	314	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	325	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	325	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	327	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C6	C7	C8	C9	D0	324	D1	D3	D4	D6

ATTAS COOOL

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

ATTAS	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
COOOL 6	S	先中	66	3.6	6546

シャフト	硬度	グリップ	口径	41.00	41.25	41.50	41.75	標準長さ(インチ) 42.00		42.25	42.50	42.75	43.00
				バランス	バランス	バランス	バランス	バランス	クラブ重量	バランス	バランス	バランス	バランス
ATTAS COOOL 6	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C9	D0	D1	D2	D3	324	D4	D6	D7	D9
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D0	D1	D2	D3	D4	320	D5	D7	D8	E0
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C8	C9	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D8
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C8	C9	D0	D1	D2	329	D3	D5	D6	D8
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	330	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	327	D3	D5	D6	D8

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る

XXIOX Miyazaki Model #5

ATTAS PUNCH

価格：￥53,000+税 ＋ アップチャージ価格 ￥10,000+税

※当社オリジナルグリップ以外を装着する場合は、
1本につき別途￥1,500＋税の追加料金が必要となります。

ATTAS	硬度	調子	重さ(g)	トルク	インターナショナル・フレックス・コード
PUNCH 7	S	中	75	3.0	9448
PUNCH 6	S	中	65	4.0	9447
PUNCH 5	S	中	58	5.3	8436

シャフト	硬度	グリップ	口径	標準長さ(インチ) 41.00 バランス	41.25 バランス	41.50 バランス	41.75 バランス	42.00 バランス	42.00 クラブ重量	42.25 バランス	42.50 バランス	42.75 バランス	43.00 バランス
ATTAS PUNCH 7	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	D0	D1	D2	D3	D4	333	D5	D7	D8	E0
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	D1	D2	D3	D4	D5	329	D6	D8	D9	E1
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C9	D0	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D9
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C9	D0	D1	D2	D3	338	D4	D6	D7	D9
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C8	C9	D0	D1	D2	339	D3	D5	D6	D8
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C9	D0	D1	D2	D3	336	D4	D6	D7	D9
ATTAS PUNCH 6	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C8	C9	D0	D1	D2	323	D3	D5	D6	D8
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C9	D0	D1	D2	D3	319	D4	D6	D7	D9
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C7	C8	C9	D0	D1	328	D2	D4	D5	D7
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C7	C8	C9	D0	D1	329	D2	D4	D5	D7
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C8	C9	D0	D1	D2	326	D3	D5	D6	D8
ATTAS PUNCH 5	S	ゼクシオ テン用レギュラーグリップ	61	C7	C8	C9	D0	D1	316	D2	D4	D5	D7
		ゼクシオ テン Waena専用DSTフルラバー	61	C8	C9	D0	D1	D2	312	D3	D5	D6	D8
		ツアーベルベットフルラバー(ゼクシオロゴ入)	60	C6	C7	C8	C9	D0	321	D1	D3	D4	D6
		Golf Pride MCC プラチナム	60	C6	C7	C8	C9	D0	321	D1	D3	D4	D6
		MCCアライン／ツアーベルベットアライン	60	C6	C7	C8	C9	D0	322	D1	D3	D4	D6
		イオミック STICKY1.8 オーパスブラック	60	C7	C8	C9	D0	D1	319	D2	D4	D5	D7

※バランス調整は＋2ポイント(1ポイント単位)まで調節可能です。(バランスを軽くすることはできません)
※長さの変更によりシャフト硬さ等、フィーリングが変わる可能性があります。 ※この表のバランス、重量の値は、設計値ですので実際のクラブとは異なる場合がございます。
※標準長さとは、ゼクシオ MP1000 カーボンシャフト装着・プロパー展開での長さであり、各シャフト装着時の推奨の長さではありません。
※パーツの在庫状況により、納期がかかる場合がございます。 ※表示価格はすべてメーカー希望小売価格です。価格は消費税抜きの本体価格です。

シャフト一覧に戻る